


Настройки почты для системной учетной записи

- [Особенности настройки почты в Mail.ru \(Отправка писем из базы 1С\)](#)
- [Как настроить учетную запись](#)
- [Особенности настройки почты в Outlook.com \(Отправка писем из базы 1С\)](#)
- [Особенности настройки почты в Рамблер \(Отправка писем из базы 1С\)](#)
- [Особенности настройки почты в Яндекс \(Отправка писем из базы 1С\)](#)
- [Особенности настройки почты в GMail.com \(Отправка писем из базы 1С\)](#)

Особенности настройки почты в Mail.ru (Отправка писем из базы 1С)

Почта настраиваться системным администратором компании.

1. Войти в свою почту - нажать на учетную запись и перейти в раздел Пароль и безопасность.



2. В открывшемся окне в разделе Безопасность перейти на ссылку Пароли для внешних приложений.



Главная

Личные данные




Контакты и адреса

Безопасность




Все настройки →

Безопасность

Доступ к аккаунту и история действий

-  **Устройства и приложения**
Браузеры, устройства и приложения, с которых вошли в ваш аккаунт >
-  **Внешние сервисы**
Сервисы, в которые вы вошли с помощью аккаунта Mail.ru >
-  **История действий**
Вход с нового устройства, смена пароля, добавление номера и так далее >

Способы входа

-  **Пароль**
Изменен 27 сентября 2022 г. Изменить
-  **Пароли для внешних приложений**
Пароли для входа в аккаунт через ICQ и почтовые приложения: Microsoft Outlook, Thunderbird и другие. [Подробнее](#) >
-  **Электронные ключи**
Вход по отпечатку пальца, USB-, NFC- или Bluetooth-ключу. [Подробнее](#) >

@screenshoter

3. В открывшемся окне нажать на кнопку **Добавить**

[◀ Вернуться](#)

Пароли для внешних приложений

Пароль для внешнего приложения — это пароль, который нужно использовать для входа в аккаунт через почтовые приложения: Microsoft Outlook, Почта на iOS и так далее.

Вы вводите его только один раз вместо основного пароля.



Добавить

@screenshoter

4. Вписать пароль для внешнего приложения.

Новый пароль для внешнего приложения

Придумайте название для пароля: например, «Аутлук на домашнем компьютере». Так вы будете знать, для какой программы создавали пароль.

Продолжить

Отменить

@screenshoter

5. Далее этот же пароль необходимо вставить в базе 1С

Записать и закрыть



Проверить настройки

Перенастроить...

Наименование: kuba@mail.ru

Адрес почты: kuba@mail.ru

Отправитель: Кубань-Телеком

Почта используется

☒ Для отправки писем ☐ Для получения писем

☒ Всеми пользователями ☐ Одним пользователем:

Настройки подключения

Тип почты: IMAP

Логин: kuba@mail.ru

☐ Авторизация на почтовом сервисе

☒ Пароль:

Сервер IMAP: imap.mail.ru Порт: 993 Шифрование: ☐ STARTTLS ☒ SSL

Сервер SMTP: smtp.mail.ru Порт: 465 Шифрование: ☐ STARTTLS ☒ SSL

☒ Отправлять скрытые копии писем на этот адрес ?

☒ При отправке писем требуется авторизация на сервере исходящей почты (SMTP)

[Нужна помощь?](#)

Как настроить учетную запись

В 1С для отправки писем непосредственно из программы необходимо настроить учетную запись электронной почты. Настройка выполняется автоматически при первой отправке письма, если в адресе электронной почты указано название почтового сервера

(например, XXXX@mail.ru или XXXX@gmail.com, или XXXX@yandex.ru и т.п.).

При этом нужно указать адрес электронной почты и пароль, после чего остальные настройки выполняются автоматически и будет создана учетная запись электронной почты.

Если в адресе электронной почты название почтового сервера не указано (например, корпоративная почта XXXX@1c.ru), то настройка учетной записи электронной почты выполняется вручную системным администратором организации. Если необходимо создать несколько учетных записей или создать учетную запись для корпоративной почты, выполните следующее:

Администрирование – Органайзер.

Перейдите по ссылке "Учетные записи электронной почты".

По кнопке "Создать" откроется форма для создания новой учетной записи электронной почты:

- в поле "Адрес почты" укажите адрес электронной почты, в поле "Пароль" введите пароль для электронной

почты на почтовом сервере;

- в поле "Имя отправителя" можно изменить имя, которое будет указываться в подписи исходящих сообщений;
- если у электронной почты название почтового сервера указано в адресе (например, XXXX@mail.ru), то установите переключатель в положение "Определять параметры подключения автоматически" и по кнопке "Создать" автоматически будет создана новая учетная запись электронной почты (рис. 1).
- если у электронной почты название почтового сервера не указано в адресе (например, XXXX@1c.ru), то установите переключатель в положение "Настроить параметры подключения вручную" и по кнопке "Далее" укажите данные, запрашиваемые программой. Если данные указаны корректно, будет создана новая учетная запись электронной почты. Если данные указаны некорректно, появится сообщение "Не удалось определить настройки подключения" и учетная запись создана не будет. По кнопке "Настроить вручную" проверьте и измените указанные параметры и повторите настройку (рис. 3).

Рис. 1







Рис. 2





Рис. 3




Далее порты программа подберет автоматически.

Для более детального изучения данного вопроса или исправления ошибки изучите следующую статью: [Настройки почты.pdf](#)

Особенности настройки почты в Outlook.com (Отправка писем из базы 1С)

Почта настраивается системным администратором компании.

1. Откройте страницу основные сведения о безопасности выполните вход с помощью учетной записи Майкрософт.



2. Выберите Расширенные параметры безопасности.


3. В разделе Пароли приложений выберите Создать новый пароль приложения. На экране появится новый пароль приложения.

4. Скопируйте и вставьте этот пароль в соответствующее поле в программе.

Особенности настройки почты в Рамблер (Отправка писем из базы 1С)

Почта настраивается системным администратором компании.

Перейдите в настройки почты на в раздел приложения и включите Доступ к почтовому ящику с помощью почтовых клиентов.



Особенности настройки почты в Яндекс (Отправка писем из базы 1С)

Разрешите доступ почтовых клиентов:

1. В веб-интерфейсе почты перейдите в раздел Все настройки - Почтовые программы.
2. В разделе Разрешить доступ к почтовому ящику с помощью почтовых клиентов установите флажок С сервера imap.yandex.ru по протоколу IMAP.

Создайте пароль приложения для программы 1С:

1. Откройте страницу [Управление аккаунтом](#).
2. В разделе Пароли и авторизация выберите Включить пароли приложений. Подтвердите действие и нажмите Создать новый пароль.


Если вы включили двухфакторную аутентификацию, просто нажмите Создать пароль приложения.

3. Выберите тип приложения - Почта.
4. Придумайте название пароля, например «Для 1С». С этим названием пароль будет отображаться в списке.
5. Нажмите кнопку Создать. Пароль приложения отобразится во всплывающем окне. Используйте этот пароль для настройки почты в программе 1С.

Особенности настройки почты в GMail.com (Отправка писем из базы 1С)



image not found or type unknown

В **веб-интерфейсе почты** в правой верхней части окна нажмите значок  Настройки, в выпадающем меню нажмите на кнопку Все настройки, перейдите на закладку Пересылка и POP/IMAP и включите Доступ по протоколу IMAP.

Создайте пароль для приложения 1С:

1. На странице **аккаунта Google** в разделе Безопасность в блоке Вход в аккаунт Google включите Двухэтапную аутентификацию.
2. После включения двухэтапной аутентификации на странице **аккаунта Google** в разделе Безопасность блоке Вход в аккаунт Google нажмите Пароли приложений и создайте пароль приложения для устройства. Приложение: Почта, Устройство: Компьютер Windows.
3. Используйте сгенерированный пароль приложения для настройки почты в приложении 1С.