



Обновление АВ 1.0 для КМТКС

1. Зайти в папку "Автоверсant" - "Обновления", найти текстовые документы с названием, похожим на "Изменения".

В этих текстовых документах написаны изменения, которые нужно внести в конфигурацию.



2. Начать проверять и вводить изменения. В документе «Счет на оплату покупателю» должен быть реквизит «фмДокументОснование».



Информация для создания реквизита:

Свойства: фмДокументОснования

Поиск (Ctrl+Alt+I)

▼ Основные:

Имя: фмДокументОснования

Синоним: Документ основания

Комментарий:

Тип: ДокументСсылка.фмРеестрТранспортныхУслуг

▼ Использование:

Индексировать: Не индексировать

Полнотекстовый поиск: Использовать

История данных: Использовать

▼ Представление:

Подсказка:

Заполнять из данных заполнения: ☐

Значение заполнения: ...

Проверка заполнения: Не проверять

Связи параметров выбора: ...

Параметры выбора: ...

Форма выбора: ...

Быстрый выбор: Авто

Создание при вводе: Авто


История выбора при вводе: Авто

Связь по типу: ...

@screenshoter

После каждого изменения обязательно сохраняться!!!

3. В этом же документе в разделе «Ввод на основании». В списке «Является основанием для...» должен быть документ «Счет на оплату покупателю».



4. В этом же документе в модуле объекта должна быть часть кода с пометкой «фм».

Процедура ЗаполнитьПоДокументуОснованию(Основание)

□***

□□Пока Выборка. Следующий() Цикл

□□□НоваяСтрока = Товары. Добавить();

□□□НоваяСтрока. Содержание = РаботаСНоменклатуройКлиентСерверБП. СодержаниеУслуги(

□□□СтрШаблон(НСтр("ru = ' Арендная плата (%1) ' "), Выборка. Содержание),

□□□Перечисления. Периодичность. Месяц,

□□□ЭтотОбъект. Дата);

□□НоваяСтрока. Количество = Выборка. Количество;

□□НоваяСтрока. СтавкаНДС = СтавкаНДС;

□□КонецЦикла;

```

ИначеЕсли ТипЗнч(Основание) = Тип("ДокументСсылка.КоммерческоеПредложение") Тогда
// Заполним реквизиты шапки по документу основанию.
ЗаполнениеДокументов.ЗаполнитьПоОснованию(ЭтотОбъект, Основание);

РеквизитыКЗаполнению = "ДополнительныеУсловия, СуммаСкидки, НомерВерсии";
ДанныеОснования = ОбщегоНазначения.ЗначенияРеквизитовОбъекта(Основание, РеквизитыКЗаполнению);
ЗаполнитьЗначенияСвойств(ЭтотОбъект, ДанныеОснования);

// Заполним табличные части
Отбор = Новый Структура;
Отбор.Вставить("НомерВерсии", ДанныеОснования.НомерВерсии);

ТоварыВерсии = Основание.Товары.Выгрузить(Отбор);

Для Каждого СтрокаТовары Из ТоварыВерсии Цикл
    НоваяСтрока = Товары.Добавить();
    ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, СтрокаТовары);
КонецЦикла;

//ФМ{
ИначеЕсли ТипЗнч(Основание) = Тип("ДокументСсылка.ФМРеестрТранспортныхУслуг") Тогда

// Заполним реквизиты шапки по документу основанию.
ЗаполнениеДокументов.ЗаполнитьПоОснованию(ЭтотОбъект, Основание);
ФМДокументОснования=Основание.ссылка;
Если ФМДокументОснования.услуги.количество() > 0 тогда
    Ставки=ФМДокументОснования.услуги.получить(0).ставки;
КонецЕсли;
Если Контрагент.код = "00-003085" и организация.ИНН = "1639030113" Тогда //Аверс
    СтруктурнаяЕдиница = Справочники.БанковскиеСчета.НайтиПоРеквизиту("НомерСчета",
"40702810701490002357");
ИначеЕсли Контрагент.код = "00-003085" и организация.ИНН = "1639015958" Тогда //Аверс
    СтруктурнаяЕдиница = Справочники.БанковскиеСчета.НайтиПоРеквизиту("НомерСчета",
"40702810301490002359");
ИначеЕсли (Контрагент.ИНН = "5047071528" или Контрагент.ИНН = "5032080978" или Контрагент.ИНН
= "7719726605" или Контрагент.ИНН = "7733043569" или Контрагент.ИНН = "5012093506" или
Контрагент.ИНН = "5032289680")
    И организация.ИНН = "1639030113" Тогда //Альфа банк
    СтруктурнаяЕдиница = Справочники.БанковскиеСчета.НайтиПоРеквизиту("НомерСчета",
"40702810929140003583");

```

```

КонецЕсли;

Если основание. короткийсчет тогда
    новаястрока=Товары. Добавить( );
    новаястрока. Номенклатура=Справочники. Номенклатура. НайтиПоНаименованию( " Транспортно-
экспедиционные услуги" );
    новаястрока. Содержание=" Транспортно- экспедиционные услуги по доставке груза согласно реестра
№"+сокрлп( основание. номерреестра)+" от "+сокрлп( сред( основание. дата, 1, 10) );
    новаястрока. Количество=основание. услуги. количество( );
    новаястрока. Сумма=? ( основание. суммавключаетндс, основание. суммадокумента, основание. услуги. ит
ог( " Сумма" ) );
    новаястрока. СуммаНДС=основание. услуги. итог( " СуммаНДС" );
    новаястрока. СтавкаНДС=ставкандс;
Иначе

Запрос = Новый Запрос( );
Запрос. УстановитьПараметр( " Ссылка", Основание. Ссылка);

Запрос. Текст =
    ' ВЫБРАТЬ
    [АктОбОказанииПроизводственныхУслуг.Услуги. Номенклатура,
    [АктОбОказанииПроизводственныхУслуг.Услуги. СтавкаНДС,
    [АктОбОказанииПроизводственныхУслуг.Услуги. Цена,
    [АктОбОказанииПроизводственныхУслуг.Услуги. Количество КАК Количество,
    [АктОбОказанииПроизводственныхУслуг.Услуги. Сумма КАК Сумма,
    [АктОбОказанииПроизводственныхУслуг.Услуги. СуммаНДС КАК СуммаНДС,
    [АктОбОказанииПроизводственныхУслуг.Услуги. Содержание
    ИЗ
    [Документ. фмРеестрТранспортныхУслуг. Услуги КАК АктОбОказанииПроизводственныхУслуг.Услуги
    ГДЕ
    [АктОбОказанииПроизводственныхУслуг.Услуги. Ссылка = &Ссылка";
    ВыборкаУслуг = Запрос. Выполнить( ). Выбрать( );

Пока ВыборкаУслуг. Следующий( ) Цикл
    НоваяСтрока = Товары. Добавить( );
    ЗаполнитьЗначенияСвойств( НоваяСтрока, ВыборкаУслуг );
КонецЦикла;
конецесли;
/ФМ}


КонецЕсли;

```


5. В критерии отбора «Связанные документы» во вкладке «Данные» тип должен содержать определенные документы с пометкой «фм», «тф» и «ав», а в свойствах критерия отбора в составе должны быть помечены почти все реквизиты и табличные части документов с пометкой «тф» и «фм» (не критично, если все) и реквизиты документов «Счет на оплату покупателю» и «Счет на оплату поставщика».


Если нет какого-то реквизита в составе - необходимо проверить тип реквизита. Ссылочный тип реквизита должен быть включен во вкладке данные Связанных документов



Тип:




Состав:









6. В свойствах общей команды «Дополнительные печатные формы объекта» тип параметра команды должен содержать определенные документы с пометкой «фм» и «тф».




7. В свойствах общей команды «Показать движения документа» тип параметра команды должен содержать определенные документы с пометкой «фм» и «тф»




8. В свойствах определяемого типа «Объект с дополнительными командами» тип параметра команды должен содержать определенные документы с пометкой «фм» и «тф».





9. В свойствах определяемого типа «Владелец файлов» тип параметра команды должен содержать определенные документы с пометкой «фм» и «тф».






10. В свойствах определяемого типа «Владелец присоединенных файлов» тип параметра команды должен содержать определенные документы с пометкой «фм» и «тф».



11. В свойствах общей команды «Связанные документы» тип параметра команды должен содержать определенные документы с пометкой «фм» и «тф».



12. В общем модуле «Общего назначения» должна быть часть кода с пометкой "фм".

Функция ПроверитьПроведенностьДокументов(Знач Документы) Экспорт

Результат = Новый Массив;

ШаблонЗапроса =

ВЫБРАТЬ

ПсевдонимЗаданнойТаблицы.Ссылка КАК Ссылка

ИЗ

ИмяДокумента КАК ПсевдонимЗаданнойТаблицы

ГДЕ

ПсевдонимЗаданнойТаблицы.Ссылка В (&МассивДокументов)

ИЛИ НЕ ПсевдонимЗаданнойТаблицы.Проведен";

ИЛИ (ПсевдонимЗаданнойТаблицы.ПометкаУдаления)"; //ФМ

ТекстОбъединитьВсе =

```

    ""
    ""
    "" ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    ""
    "" ";

ИменаДокументов = Новый Массив;
Для Каждого Документ Из Документы Цикл
    МетаданныеДокумента = Документ.Метаданные();
    Если ИменаДокументов.Найти(МетаданныеДокумента.ПолноеИмя()) = Неопределено
        И Метаданные.Документы.Содержит(МетаданныеДокумента)
        И МетаданныеДокумента.Проведение = Метаданные.СвойстваОбъектов.Проведение.Разрешить Тогда
            ИменаДокументов.Добавить(МетаданныеДокумента.ПолноеИмя());
    КонецЕсли;
КонецЦикла;

ТекстЗапроса = "";
Для Каждого ИмяДокумента Из ИменаДокументов Цикл
    Если Не ПустаяСтрока(ТекстЗапроса) Тогда
        ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + ТекстОбъединитьВсе;
    КонецЕсли;
    ТекстПодзапроса = СтрЗаменить(ШаблонЗапроса, "&ИмяДокумента", ИмяДокумента);
    ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + ТекстПодзапроса;
КонецЦикла;

Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = ТекстЗапроса;
Запрос.УстановитьПараметр("МассивДокументов", Документы);


Если Не ПустаяСтрока(ТекстЗапроса) Тогда
    Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("Ссылка");
КонецЕсли;

Возврат Результат;


КонецФункции

```


13. В свойствах подписки на события «Перед записью документа проверка номера по дате организации подразделению» источник должен содержать "фмРеестрТранспортныхУслуг".




14. В свойствах подписки на события «Установить префикс информационной базы организации подразделения номеру документа» источник должен содержать "фмРеестрТранспортныхУслуг" и "фмПретензии".





15. В свойствах подписки на события «Зарегистрировать данные первичных документов» источник должен содержать "фмПретензии".




16. Проверить "Полные права". Должна стоять галочка на Удалении, но должны быть сняты галочки на Интерактивном удалении.




17. В табличной части «По данным организации» документа «Акт сверки взаиморасчетов» есть реквизит «Документ». В свойствах этого реквизита в типе должен быть указан документ «Претензии».




18. В регистре сведений «Данные первичных документов» в свойствах измерения «Документ» в типах должен быть указан документ «Претензии».





19. В свойствах подписки на события «Перед записью документа проверка номера по дате организации подразделению» обработчик должен содержать часть кода с пометкой "фм".



Процедура ПроверитьНомерДокументаПоДатеОрганизацииПодразделению(Источник, Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения) Экспорт

Если Источник.ОбменДанными.Загрузка Тогда

Возврат;

ИначеЕсли Источник.ЭтоНовый() Тогда

У/ФМ

Если типзнч(источник)=тип("ДокументОбъект.СчетНаОплатуПокупателю") тогда

Источник.номер=сокрлп(источник. фмДокументОснования. Номер) ;

Иначеесли типзнч(источник)=тип("ДокументОбъект.РеализацияТоваровУслуг") тогда

Источник.номер=сокрлп(источник.СчетНаОплатуПокупателю. Номер) ;

Конецесли;

```

[]/ФМ- -
[]Возврат;
[]КонецЕсли;

[]УстановитьПривилегированныйРежим( Истина ) ;

[]ИмяОрганизации    = ПрефиксацияОбъектовСобытия. ИмяРеквизитаОрганизация( Источник. Метаданные( ) ) ;
[]ИмяПодразделения = ИмяРеквизитаПодразделение( Источник. Ссылка ) ;

[]СтарыеРеквизиты = ОбщегоНазначения. ЗначенияРеквизитовОбъекта( Источник. Ссылка,
[]'Дата' + ", " + ИмяОрганизации + ", " + ИмяПодразделения ) ;

[]СтарыйПрефикс = ПрефиксОрганизацииПодразделения( СтарыеРеквизиты[ ИмяОрганизации ] ,
СтарыеРеквизиты[ ИмяПодразделения ] ) ;
[]НовыйПрефикс  = ПрефиксОрганизацииПодразделения( Источник[ ИмяОрганизации ] ,
Источник[ ИмяПодразделения ] ) ;

[]Если НовыйПрефикс <> СтарыйПрефикс
[]ИЛИ НЕ ПрефиксацияОбъектовСлужебный. ДатыОбъектаОдногоПериода(
[]СтарыеРеквизиты. Дата,
[]Источник. Дата,
[]Источник. Ссылка) Тогда


[]Источник. Номер = "";

[]КонецЕсли;

КонецПроцедуры

```

20. В свойствах подписки на события «Перед записью документа проверка номера по дате и организации» обработчик должен содержать часть кода с пометкой "фм".



Процедура ПроверитьНомерОбъектаПоДатеИОрганизации(Объект)

Если Объект.ОбменДанными.Загрузка Тогда

Возврат;

ИначеЕсли Объект.ЭтоНовый() Тогда

У/ФМ

Если типзнч(Объект)=тип("ДокументОбъект.СчетФактураВыданный") тогда

Если типзнч(Объект.ДокументОснование) = тип("ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг") тогда

Объект.номер=сокрлп(объект.ДокументОснование.Номер);

конецесли;

У/если Объект.документыоснования.количество()=1 тогда

для каждого текстрока из Объект.документыоснования цикл

Если типзнч(текстрока.документоснование)=тип("ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг") тогда

Объект.номер=сокрлп(текстрока.ДокументОснование.Номер);

конецесли;

конеццикла;

У/конецесли;

конецесли;

У/ФМ- -

Возврат;

КонецЕсли;

Если ПрефиксацияОбъектовСлужебный.ДатаИлиОрганизацияОбъектаИзменена(Объект.Ссылка,
Объект.Дата,

Объект[ИмяРеквизитаОрганизация(Объект.Метаданные())]) Тогда

Объект.Номер = "";

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

21. Запрет на редактирование в общем модуле «Даты запрета изменения БП» - часть кода с пометкой "фм".

Процедура ЗаполнитьИсточникиДанныхДляПроверкиЗапретаИзменения(Знач ИсточникиДанных) Экспорт

У/ Данные(Таблица, ПолеДаты, Раздел, ПолеОбъекта)


У/ФМ

□ДатыЗапретаИзменения. ДобавитьСтроку(ИсточникиДанных, " Документ. фмРеестрТранспортныхУслуг",
" Дата" , " БухгалтерскийУчет", " Организация");

□//ФМ- -

КонецПроцедуры

22. В подписке на события «Проверить дату запрета изменения перед записью документа БП» в источнике должен быть добавлен "фмРеестрТранспортныхУслуг".



23. Запрет на редактирование в общем модуле «Управление печатью переопределяемый» - часть кода с пометкой "фм".

Процедура ПриОпределенииОбъектовСКомандамиПечати(СписокОбъектов) Экспорт

□СписокОбъектов. Добавить(Справочники. БанковскиеСчета);

□СписокОбъектов. Добавить(Справочники. ВетеринарноСопроводительныйДокументВЕТИС);

□СписокОбъектов. Добавить(Справочники. ДоверенностиНалогоплательщика);

□СписокОбъектов. Добавить(Справочники. ДоговорыКонтрагентов);

□СписокОбъектов. Добавить(Документы. фмЗаявкиПоЭкспедиции); //ФМ

□СписокОбъектов. Добавить(Документы. фмРеестрТранспортныхУслуг); //ФМ

КонецПроцедуры

